

Минитрактор Р-244 LUX с кабиной

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rku@nt-rt.ru || сайт: <https://rustrak.nt-rt.ru/>

Рустрак 244 LUX



Минитрактор Рустрак 244 с кабиной— это современная модель средней мощности, с надежным и выносливым трехцилиндровым двигателем, который имеет прямой впрыск, а также превосходное водяное охлаждение. Техника производится в Китае на тракторном заводе Синтай / Xingtai, с использованием импортных и российских комплектующих, проходит обкатку и проверку.

Благодаря 24-сильному двигателю и полному приводу, без усилий перевозит свыше 3 тонн грузов. Рассчитан на обработку больших площадей, подходит для абсолютно любых типов почв.

Основные преимущества данной модели в сравнении с другими более бюджетными тракторами 24 л.с.

- надежный трехцилиндровый двигатель
- передний мост которого можно подключать лишь при необходимости
- блокировка дифференциала
- двухдисковое сцепление
- отапливаемая кабина
- стандартная регулируемая колея
- гидроусилитель руля
- гидровыходы
- российская сборка и гарантия
- большой склад запасных частей

За счет этих плюсов трактор обеспечивает надежность и долговечность, максимальную функциональность, а также повышенный комфорт при эксплуатации.

Преимущества двигателя

На мини-трактор Рустрак 244 с кабиной установлен мощный трехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель KM385BT. Двигатель отличается надежностью и повышенным моторесурсом, в сравнении с другими конкурентными аналогами.

Особенностью дизельных моторов является то, что они отличаются более высокими показателями на низких оборотах, без повышенного трения и преждевременного износа деталей. Также все важнейшие составляющие — коленчатый вал, поршни и цилиндры — изготовлены из высокопрочных материалов, а значит, обеспечивают долгую бесперебойную работу. Кроме того, в двухцилиндровом двигателе нагрузка равномерно распределяется между двумя цилиндрами, а значит, снижается на каждый из них в отдельности. Еще одним элементом, значительно продлевающим срок службы двигателя, является воздушно-масляный фильтр, который гарантирует попадание в двигатель только полностью очищенного воздуха, без пыли и влаги.

Надежная система водяного охлаждения в совокупности с активным воздушным обдувом с помощью вентилятора не допускает перегрева двигателя даже при непрерывной работе более 10 часов.

В отличие от аналогов на трактор Синтай / Xingtai-304 установлена блокировка дифференциала, что позволяет выполнять и тяговые работы по вспашке с заблокированной осью, и ездить с прицепом или с любыми другими орудиями с разблокированной осью без угрозы поломки трактора.

Регулируемая колея

Одним из важных преимуществ мини-трактора Рустрак-244 является регулируемая колея. Перестановка задних колес дает возможность за счет особой формы дисков увеличить колею на 20 см с 1,4 м до 1,6 м, что позволяет подобрать оптимальную настройку и точно попадать в междурядья при обработке любых культур.

Электростартер

Мини-трактор Рустрак 244 с кабиной заводится с ключа благодаря электростартеру от обычного 12-вольтового автомобильного аккумулятора, который идет в комплекте.

Надежная коробка передач

Коробка передач рассчитана на 8 передач «вперед» (4 повышенных и 4 пониженных) и 2 — «назад», что дает возможность легко выбрать оптимальную скорость движения от 2 до 50 км/ч. Долговечность и износостойкость коробки передач обеспечивает чугунный сплав с добавлением графита QT500, из которого она произведена. Этот сплав легко переносит резкие смены нагрузок, стойкий к поломкам и деформациям. Еще одним атрибутом комфорта является функция ручного газа, которая обеспечивает движение с одинаковой скоростью, и при этом не нужно постоянно держать ногу на педали газа. Необходимо лишь зафиксировать педаль, вытянув рукоятку ручного газа. Благодаря сухому дисковому сцеплению обеспечивается мягкий старт и плавное переключение передач.

Повышенная проходимость

Мини-трактор имеет высокий клиренс 34 см, позволяющий проводить обработку достаточно высоких культур. А полный привод обеспечивает легкую проходимость на любых типах почв. При необходимости его можно отключить. Прямой привод от двигателя к коробке передач, которым оснащен минитрактор Рустрак 244 с кабиной, считается самым надежным и долговечным. Его основные преимущества — минимальные потери при передаче мощности, а также жесткость и чистота за счет закрытой конструкции. Кроме этого, такой тип привода не нужно обслуживать.

Вал отбора мощности

Благодаря валу отбора мощности к минитрактору можно подключать весь спектр активного навесного оборудования. Скорость вращения ВОМа у Синтай / Xingtai-304 — 540 оборотов в минуту. Такая скорость считается стандартной, и на нее рассчитано практически любое навесное оборудование.

Трехточечная гидравлика

Стандартная трехточечная система навески оборудования позволяет подключать любые агрегаты, которые соответствуют классу минитрактора: от двухкорпусного плуга до роторной косилки, а гидравлика функционирует как на поднятие, так и на опускание орудий массой до 350 кг. Данная модель мини-трактора оснащена гидровыходами, позволяющими подключать более сложные навесные агрегаты с гидроцилиндрами — самосвальный прицеп, бульдозерный нож, экскаваторную установку, ковш погрузчика и пр.

Гидроусилитель руля

Чтобы минимизировать усилия человека при повороте руля и сделать управление более комфортным, на мини-трактор установлен гидроусилитель. Кроме того, благодаря ему трактор меньше реагирует на неровности дороги.

Характеристики

- Страна происхождения: Китай
- Страна сборки: Китай / Россия
- Габаритные размеры, мм: Длина 2820 | Ширина 1340 | Высота кабины по верхней точке 2250
- Дорожный просвет, мм: 340
- Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг: 1550
- Кабина с отоплением: Отапливаемая несъемная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности
- Размер задних колес: 9,50" - 24"
- Размер передних колес: 6,00" - 16"
- Колея, мм: 1250 - 1400
- Тип и скорость ВОМ: Не автономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 540 об/мин
- Привод от двигателя: Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления
- Тип коробки передач: Механическая
- Количество передач: (4 вперед + 1 назад) x 2
- Блокировка дифференциала: Блокировка планетарного механизма заднего моста
- Колесная формула: 4WD полный привод
- Гидроусилитель руля (ГУР): Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром
- Тип задней навесной системы: Трехточечная навесная система | 420 кг грузоподъемность
- Тип тормозной системы: Герметичный дисковый тормоз, отдельный для каждого колеса
- Тип сцепления: Двухдисковое сцепление
- Гидравлический распределитель: Штатный распределитель для трехточечного подвеса
- Количество дополнительных гидровыходов: 1 пара гидровыходов
- Система света: Дальний и ближний свет | Поворотники | Габаритные огни | Стоп-сигнал | Подсветка заднего подвеса
- Звуковой сигнал: Клаксон
- Приборная панель: Вольтметр | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик давления масла | Счетчик моточасов | Уровень топлива
- Минимальный радиус разворота, см: 240
- Наличие сцепного устройства для прицепа: Механическое сцепное устройство и электророзетка
- Наличие компрессора: Отсутствует
- Наличие утяжелителей в стандартной комплектации: Передние противовесы 6 блоков по 10 кг | задние балласты на колесах

Дизельный двигатель KM385BT/YD385

- Тип двигателя: Дизельный четырехтактный вертикально расположенный с непосредственным впрыском
- Максимальная мощность, л. с.: 24
- Объем двигателя, куб. см: 1532
- Количество оборотов, об./мин.: 2400
- Количество цилиндров: 3
- Ход поршня, мм: 90
- Диаметр цилиндра, мм: 85
- Система охлаждения: Водяное охлаждение
- Смазка двигателя: Масляный насос
- Запуск двигателя: Электростартер
- Тип вала отбора мощности: На корзину сцепления
- Масса двигателя, кг: 250
- Габаритные размеры, мм: 569 * 525 * 585
- Объем топливного бака, л: 18

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: rku@nt-rt.ru || сайт: <https://rustrak.nt-rt.ru/>