Минитрактор P-244 Plus

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727) 345-47-04
Беларусь +(375) 257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rku@nt-rt.ru || сайт: https://rustrak.nt-rt.ru/

Минитрактор P-244 Plus

Минитрактор Рустрак P-244 Plus 2022 с ПСМ изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной функциональностью и комплектацией. Модель пользуется большим спросом на российском рынке, а также в европейских, азиатских и южноамериканских странах, что говорит о непревзойденном качестве техники.
Рустрак P-244 Plus проходит сертификацию EAC и OECD, оснащается широкими колесами с протектором, которые защищены от преждевременного износа и конструкцией повышенной прочности. Машина без труда справляется с высокими нагрузками и может использоваться для непрерывной многочасовой работы.
Одной из особенностей техники является сочетание премиальных опций, которые собраны воедино в данной модели. Трактор Рустрак P-244 Plus значительно улучшен в новой комплектации, оснащается производительным силовым агрегатом, коробкой передач с плавным переключением скоростей, высокопрочной рамой.
Свободный доступ ко всем деталям и конструктивным элементам, обеспечивает возможность производить обслуживание техники в полевых условиях. Минитрактор Рустрак P-244 Plus имеет легкое управление. Модель поставляется на продажу после тестирования и обкатки.
Сфера применения
Характеристики трактора Рустрак P-244 Plus, позволяют его использовать для работы на больших площадях и с целью обработки тяжелой почвы. С помощью машины можно выполнять окучивание, боронование, культивацию, обработку междурядий, сборку урожая, внесение минеральных удобрений, опрыскивание садов и многое другое.
Наличие односкоростного вала отбора мощности, который может эксплуатироваться при 540 оборотов в минуту, а также трехточечной задней сцепки, позволяет трактору Рустрак P-244 Plus показывать высокую эффективность при перевозке строительных грузов, уборке территории от мусора и снега, выполнении множества коммунальных задач.
Минитрактор Рустрак P-244 Plus проявляет высокую устойчивость к высоким нагрузкам и суровым климатическим условиям. Машина отличается высокой маневренностью и проходимостью, оснащается всеми необходимыми опциями и обеспечивает оптимальную производительность.

Комплектация
Отдельно следует отметить комплектацию трактора Рустрак P-244 Plus, которая включает в себя гидроусилитель руля снижающий нагрузку на водителя, электростартер, осуществляющий запуск двигателя при минусовой температуре. При необходимости всегда можно докупить дополнительные конструктивные устройства для повышения функциональности машины.
Базовая комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
- Защитные крылья задних и передних колес
- Мягкое сиденье оператора
- Зеркала заднего вида
- Гарантия сроком на 12 месяцев

Объем комбинированного топливного бака составляет 18 литров, что в сочетании с надежным двигателем позволяет производить многочасовую непрерывную работу.Работоспособность трактора Рустрак Р-244 Plus вызывает положительные отзывы.

Дополнительная комплектация:
● Устройства для посева и сборки урожая
● Тележки для транспортировки грузов
● Грабли, ковши, разбрасыватели минеральных удобрений
● Конструкции для очистки территории от мусора
● Измельчители стволов, веток деревьев и многое другое

При необходимости к технике можно подключить прицеп массой до 4 тонн, также минитрактор Рустрак Р-244 Plus оснащается дополнительным компрессором и пневматическим тормозом, что является еще одним важным преимуществом. Модель отличается наличием прочного переднего моста и возможностью подключения полного привода, а также конструкции соответствующей самым высоким стандартам качества.

Технические характеристики
1. Двигатель. Силовой агрегат, выпускаемый под маркой KM385BT, развивает мощность равную 24 лошадиным силам. Использование трех цилиндров позволяют равномерно распределять эксплуатационную нагрузку. Благодаря производительному двигателю, трактор Рустрак Р-244 Plus ценится, как владельцами, так и специалистами, которые отмечают повышенный запас прочности данной модели.
2. Трансмиссия. Отдельно отмечается наличие (3 вперед + 1 назад) х 2 скоростей, что позволяет выбрать оптимальный режим работы. Трактор оборудован однодисковым сцеплением, которое обеспечивает плавное переключение передач, исключает наличие шума и рывков по время эксплуатации. Привод колес на минитракторе имеет прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления.

Особенности эксплуатации
Трактор Рустрак Р-244 Plus ценится учитывает положительный опыт предыдущих моделей серии и оснащается новыми технологичными опциями. Машина использует трехточечная задная сцепка с 6 шлицевым ВоМ, обладает высокой устойчивостью к механическим и климатическим нагрузкам, способна служить без поломок длительное время.

В комплектацию машины входят водостойкие разъемы с вилками и предохранители. Провода подкапотного пространства изолированы термостойкой трубкой, что обеспечивает дополнительную безопасность. Модель поставляется вместе с гарантийным талоном и инструкцией по эксплуатации.

ДВИГАТЕЛЬ	
Количество цилиндров	3
Диаметр цилиндра, мм	85
Марка двигателя	KM385BT, Китай
Мощность, л.с.	24 л.с
Номинальная частота вращения, об.мин.	2400
Объем топливного бака, л.	18
Тип двигателя	Дизель
ТРАНСМИССИЯ	
Блокировка дифференциала	Блокировка планетарного механизма заднего моста
Количество передач, шт.	(3 вперед + 1 назад) х 2

ДВИГАТЕЛЬ	
Коробка передач, тип	Механическая
Сцепление, тип	Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением
Тип привода колес	4WD полный привод
ВОМ	
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт.	6/35
Скорость вращение заднего ВОМ об.мин	540 об/мин
Управление ВОМ, тип	Не автономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами
ГИДРОСИСТЕМА	
Гидравлический распределитель:	Гидроусилитель руля
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг	320
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Рулевое управление, тип	Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром
РАЗМЕР СТАНДАРТНЫХ КОЛЕС	
Размер задних колес (шины)	9,50 - 20
Размер передних колес (шины)	6,00 - 14
СКОРОСТЬ	
Максимальная скорость, км/ч	35
Минимальная скорость, км/ч	6
ТОРМОЗА	
Тормоза, тип	Герметичный дисковый тормоз
Управление, тип	Раздельный для каждого колеса
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА	
Вес трактора без навесного оборудования, кг	980
Дорожный просвет (под задним мостом), мм.	340
Колесная формула, мм.	4 x 4
Колея задняя, мм.	1000
Колея передняя, мм.	1000
Общая длина, мм.	2820
Общая ширина, мм.	1120
РАДИУС РАЗВОРОТА	
Минимальный радиус разворота, м:	3.2
БЕЗОПАСНОСТЬ	

ДВИГАТЕЛЬ	
Дуга безопасности (ROPS)	нет
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	
Страна-происхождения	Китай
Страна-сборки	Россия

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727) 345-47-04
Беларусь +(375) 257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rku@nt-rt.ru || сайт: https://rustrak.nt-rt.ru/